国家药品监督管理局



10ml:20mg

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**2 III**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | 70 | 57 | 7.88% | 48 | 33 | 4.57% |
| | 2 | 2 | 0.28% | 0 | 0 | 0.00% |
| | 24 | 16 | 2.21% | 19 | 14 | 1.94% |
| | 44 | 39 | 5.39% | 29 | 19 | 2.63% |
| | 3 | 2 | 0.28% | 0 | 0 | 0.00% |
| | 3 | 2 | 0.28% | 0 | 0 | 0.00% |
| | 11 | 9 | 1.24% | 9 | 7 | 0.97% |
| | 3 | 3 | 0.41% | 4 | 4 | 0.55% |
| | 8 | 6 | 0.83% | 5 | 3 | 0.42% |
| | 1 | 1 | 0.14% | 1 | 1 | 0.14% |
| | 1 | 1 | 0.14% | 1 | 1 | 0.14% |
| | 1 | 1 | 0.14% | 0 | 0 | 0.00% |
| | 1 | 1 | 0.14% | 0 | 0 | 0.00% |
| | 8 | 7 | 0.97% | 3 | 3 | 0.42% |
| | 5 | 4 | 0.55% | 1 | 1 | 0.14% |
| | 3 | 3 | 0.41% | 2 | 2 | 0.28% |
| | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 1 | 0.14% |
| | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 1 | 0.14% |
| | 13 | 13 | 1.80% | 9 | 8 | 1.11% |
| | 1 | 1 | 0.14% | 0 | 0 | 0.00% |
| | 4 | 4 | 0.55% | 4 | 3 | 0.42% |
| | 8 | 8 | 1.11% | 5 | 5 | 0.69% |
| | 20 | 17 | 2.35% | 10 | 9 | 1.25% |
| | 7 | 5 | 0.69% | 1 | 1 | 0.14% |
| | 13 | 12 | 1.66% | 9 | 8 | 1.11% |
| | 3 | 3 | 0.41% | 5 | 1 | 0.14% |
| | 1 | 1 | 0.14% | 1 | 1 | 0.14% |
| | 2 | 2 | 0.28% | 4 | 1 | 0.14% |
| | 10 | 9 | 1.24% | 10 | 8 | 1.11% |
| | 4 | 4 | 0.55% | 7 | 6 | 0.83% |
| | 6 | 5 | 0.69% | 3 | 2 | 0.28% |

9. <100,000/mm3

10. >1.3 INR [ ]>2

11.

25 3.47%

42 5.83%

HR 0.57 95% CI 0.35 0.94 P=0.026

HR 95% 1

4

**3 PCI 30 FAS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30 | N(Missing) | 721(0) | 721(0) |
| | (%) | 25(3.47%) | 42(5.83%) |
| | (%) | 696(96.53%) | 679(94.17%) |
| | | - | - |
| | 95%CI | -,- | -,- |
| | Q1,Q3 | -,- | -,- |
| | Log-rank | 4.609 | |
| | P | 0.031 | |
| Cox | Hazard Ratio | 0.57 | |
| | 95%CI | 0.35,0.94 | |
| | Wald | 4.950 | |
| | P | 0.026 | |

**4 PCI 30 FAS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 25 | 3.47% | 42 | 5.83% |
| | 2 | 0.28% | 1 | 0.14% |
| | 15 | 2.08% | 20 | 2.77% |
| | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| | 2 | 0.28% | 12 | 1.66% |
| | 6 | 0.83% | 9 | 1.25% |